

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

Compte rendu de la séance du 08/03/2012

Identifiant du groupe : 78110LEV001

Secrétaire : Dr FRECHILLA

Modérateur : Dr BONFILS

Temps 1 exemples :

•Problèmes soulevés par le groupe

- Dossier 1 : homme de 72 ans, antalgique palier II, codeine avant tramadol
- Dossier 2 : femme 88 ans, asthme, valvulopathie, HTA pour bronchite, Amoxicilline/acide clavulanique, furosemide en prévention de décompensation cardiaque ?, surveillance par BNP ?
- Dossier 3 : Jeune femme de 20 ans suivie depuis l'âge de 5 ans, bouffée délirante sous Risperdal, conduite à tenir devant une consommation de marijuana
- Dossier 4 : femme de 66 ans, HTA, bipolaire, oppression thoracique, pour crise d'asthme, traité par Solupred, Ventoline et mise sous Symbicort, faire EFR pendant la crise d'asthme pour évaluation réversibilité : Symbicort en crise ? BAL danger ?
- Dossier 5 : femme de 84 ans, cystite à répétition, nouveaux symptômes de cystite, ECBU positif, traitée par Cefixime, prise en charge des cystites récidivantes
- Dossier 6 : enfant de 2ans 1/2, diarrhée, GEA, noter les vaccins fait par d'autres médecins
- Dossier 7 : femme de 64 ans, IDM et dépression, diarrhée sous Augmentin pour problèmes dentaires puis copro positive à Clostridium difficile traitée par Flagyl, douleurs musculaires et neurologiques sous Flagyl, coloscopie normale, avis rhumatologique : rhumatisme ancien réactivé par la colite à l'Augmentin, soit rhumatisme récent : traitement par Salazopirine et corticoïde. Une nouvelle coloscopie sera refaite à 3 mois. Manifestations extra-digestives du clostridium ? Faut-il hospitaliser les AC/FA ?

Question 1 : Indication du BNP dans le suivi de l'insuffisant cardiaque connu ?

Question 2 : Existe-t-il des manifestations extra-digestives du Clostridium Difficile ?

Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe

- Intérêt du dépistage de la surdit  avant l' ge de 9 mois par auto- mission : pour 10   15 sur 1000 diagnostiqu s   la naissance, 90% sont normaux sur test de contr le avant 9 mois
- Article diab te revue m decine

•Ecart /   la pratique recommand e par l'HAS ...

Temps 2

• Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins

- Chirurgie de la main pour pianiste : clinique de la main
- EMG : Dr Lalisse Marc, neurologue, 3 passage Fauconniers 78800 Houilles, tél. : 01.39.13.79.45
- Neurologue : Dr D'Anglejan Chatillon Jacques, 15 rue Baillet Reviron, 78000 VERSAILLES, tél-fax : 01 39 02 35 97

Temps 3

• synthèse des cas compliqués :

- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
- autres...

Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :

1. le vaccin DTPolio est-il obligatoire ?

<http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F704.xhtml>

Vaccination obligatoire

Pour tous les enfants, les vaccinations contre la diphtérie et le tétanos sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, et doivent être pratiquées simultanément en 3 injections à 2, 3 et 4 mois avec un 1er rappel entre 16 et 18 mois.

Pour tous les enfants, la vaccination contre la poliomyélite est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, et doit être pratiquée en 3 injections à 2, 3 et 4 mois avec un 1er rappel entre 16 et 18 mois. Les rappels sont de plus obligatoires jusqu'à 13 ans.

Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont également obligatoires pour :

- les élèves et étudiants d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et autres professions de santé,
- le personnel de santé, selon l'avis du médecin du travail.

2. Mode d'action des minéralo et glucocorticoïdes, effets indésirables et pharmacodynamie ?

3. Traitement de l'hypotension orthostatique

<http://www.medicalforum.ch/docs/smf/archiv/fr/2006/2006-41/2006-41-275.PDF>

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le 5ème cas du 8 mars 2012